

An

Christoph Leffer
ranktechnik.de
Kopenhagener Ring 11
66482 Zweibrücken

Tel. 0178 / 8 328 328

Liste einfach kopieren, ausfüllen,
unterschreiben und per email
oder Briefpost absenden

Absender/Besteller

Name/Vorname/
Firma:
Str. Nr. / Postf.:
PLZ Ort:
Tel. Fax
Lieferadresse (falls abweichend)
Name/Vorname/
Firma:
Str. Nr.:
PLZ Ort:

Hiermit bestellen(n) ich/wir nachfolgend bezifferte Artikel zu den uns bekannten
Geschäftsbedingungen.

Unterschrift auf der letzten Seite nicht vergessen!

Preisliste

Technische
Änderungen
vorbehalten!

Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR
-------	---------	-------------	------------------	-------------------	-----------------

Befestigungsmittel

Kleber und Mischer

.....	Stück	2KK/300	Zwei-Komponenten-Kleber , ohne bauaufsichtliche Zulassung	14,63
.....	Stück	2KK/MISCH	Mischer für Zwei-Komponenten-Kleber	1,95
.....	Stück	2KK/MVERL	Mischerverlängerung für Zwei-Komponenten-Kleber	1,22

Siebhülsen (notwendig zur Befestigung in Hohlbausteinmauerwerk)

.....	Stück	SH/12	Siebhülse aus verzinktem Draht, Ø 12 mm	4,73
.....	Stück	SH/14	Siebhülse aus verzinktem Draht, Ø 14 mm	7,88
.....	Stück	SH/16	Siebhülse aus verzinktem Draht, Ø 16 mm	7,96
.....	Stück	SH/20	Siebhülse aus verzinktem Draht, Ø 20 mm	9,93

Montage auf Mauerwerk ohne Wärmedämmverbundsystem

.....	Stück	SLKA1/062	Schwerlast-Klebeanker 1 , Länge 62 mm, Innengewinde M 10	5,01
.....	Stück	SLKA1/120	Schwerlast-Klebeanker 1 , Länge 120 mm, Innengewinde M 10	5,86
.....	Stück	LLAS1/110	Leichtlast-Klebeanker 1 , Länge 110 mm, Gewinde M 8	1,80
.....	Stück	SLAS1/062	Schwerlast-Ankerset 1 , Länge 62 mm, Innengewinde M 10	5,26
.....	Stück	SLAS1/120	Schwerlast-Ankerset 1 , Länge 120 mm, Innengewinde M 10	6,11
.....	Stück	SLKA2/062	Schwerlast-Klebeanker 2 , Länge 62 mm, Innengewinde M 12	5,04
.....	Stück	SLKA2/120	Schwerlast-Klebeanker 2 , Länge 120 mm, Innengewinde M 12	5,89
.....	Stück	LLAS2/160	Leichtlast-Klebeanker 2 , Länge 160 mm, Gewinde M 12	3,18
.....	Stück	SLAS2/062	Schwerlast-Ankerset 2 , Länge 62 mm, Innengewinde M 12	5,43
.....	Stück	SLAS2/120	Schwerlast-Ankerset 2 , Länge 120 mm, Innengewinde M 12	6,28
.....	Stück	LLKA3/130	Leichtlast-Klebeanker 3 , Länge 130 mm, Gewinde M 10	2,71
.....	Stück	SLAS3/062	Schwerlast-Ankerset 3 , Länge 62 mm, Innengewinde M 10, inkl. Gewindestift	6,45
.....	Stück	SLAS3/120	Schwerlast-Ankerset 3 , Länge 120 mm, Innengewinde M 10, inkl. Gewindestift	7,22
.....	Stück	UDAS3/071	Universaldübel-Ankerset 3 , Länge 71 mm, Ø 8-10 mm	1,46

Montage auf Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem

.....	Stück	SLAS1/FI/014	Schwerlast-Ankerset 1 , Innengewinde M 10, für WDVS bis 14 mm Dicke	11,83
.....	Stück	SLAS1/FI/044	Schwerlast-Ankerset 1 , Innengewinde M 10, für WDVS über 14 bis 44 mm Dicke	13,01
.....	Stück	SLAS1/FI/074	Schwerlast-Ankerset 1 , Innengewinde M 10, für WDVS über 44 bis 74 mm Dicke	14,19
.....	Stück	SLAS1/FI/104	Schwerlast-Ankerset 1 , Innengewinde M 10, für WDVS über 74 bis 104 mm Dicke	15,29
.....	Stück	SLAS1/FI/134	Schwerlast-Ankerset 1 , Innengewinde M 10, für WDVS über 104 bis 134 mm Dicke	16,71
.....	Stück	SLAS1/FI/157	Schwerlast-Ankerset 1 , Innengewinde M 10, für WDVS über 134 bis 157 mm Dicke	19,87
.....	Stück	SLAS1/FI/182	Schwerlast-Ankerset 1 , Innengewinde M 10, für WDVS über 157 bis 182 mm Dicke	20,89
.....	Stück	SLAS2/FI/010	Schwerlast-Ankerset 2 , Innengewinde M 12, für WDVS bis 10 mm Dicke	11,83
.....	Stück	SLAS2/FI/033	Schwerlast-Ankerset 2 , Innengewinde M 12, für WDVS über 10 bis 33 mm Dicke	12,61
.....	Stück	SLAS2/FI/073	Schwerlast-Ankerset 2 , Innengewinde M 12, für WDVS über 33 bis 73 mm Dicke	14,43
.....	Stück	SLAS2/FI/113	Schwerlast-Ankerset 2 , Innengewinde M 12, für WDVS über 73 bis 113 mm Dicke	16,56

.....	Stück	SLAS2/FI/145	Schwerlast-Ankerset 2 , Innengewinde M 12, für WDVS über 113 bis 145 mm Dicke	18,61
.....	Stück	SLAS2/FI/181	Schwerlast-Ankerset 2 , Innengewinde M 12, für WDVS über 145 bis 181 mm Dicke	20,02
Montage auf Holz					
.....	Stück	GWM/IG10	Gewindemuffe aus Messing, Ø 18,5 x 25 mm, Innengewinde M 10	1,53
.....	Stück	GWM/IG12	Gewindemuffe aus Messing, Ø 22 x 30 mm, Innengewinde M 12	2,71
.....	Stück	ZS/10/30	Zylinderschraube , Innensechskant, M 10 x 30 mm	0,42
.....	Stück	SKS/12/30	Sechskantschraube , M 12 x 30 mm	0,47
.....	Stück	GWS/080	Gewindestift , Länge 80 mm, Gewinde M 10	1,53
.....	Stück	STS/10/120	Stockschraube , holzgängigem und metrischem Gewinde, M 10 x 120 mm	1,26
.....	Stück	SPS/06/80	Spanplattenschraube (Spaxschraube), 6 x 80 mm	0,20
.....	Stück	HS/06/60	Holzschraube (Wurzelschraube), 6 x 60 mm, inkl. Unterlagsscheibe	0,20
.....	Stück	HS/06/90	Holzschraube (Wurzelschraube), 6 x 90 mm, inkl. Unterlagsscheibe	0,25
.....	Stück	HS/08/40	Holzschraube (Wurzelschraube), 8 x 40 mm	0,29
.....	Stück	HS/08/60	Holzschraube (Wurzelschraube), 8 x 60 mm	0,47
.....	Stück	HS/08/80	Holzschraube (Wurzelschraube), 8 x 80 mm	0,65
.....	Stück	HS/10/60	Holzschraube (Wurzelschraube), 10 x 60 mm	0,38
.....	Stück	HS/10/80	Holzschraube (Wurzelschraube), 10 x 80 mm	0,56
.....	Stück	HS/12/60	Holzschraube (Wurzelschraube), 12 x 60 mm	0,75
.....	Stück	HS/12/80	Holzschraube (Wurzelschraube), 12 x 80 mm	0,93
Montage an einer Säule ohne Bohren					
.....	Stück	GS/SB	Grundschiene , mit Schrauben und Bandklemmen	30,56
.....	Meter	MB/SB	Montageband , Breite 30 mm	5,09
Montage im Erdreich					
.....	Stück	EA/500	Erdanker 0,5 to mit 75 cm Edelstahlseil Ø 4mm	16,37
.....	Stück	EA/1000	Erdanker 1,0 to mit 120 cm Edelstahlseil Ø 4mm	20,01
Bauteile für System H1					
.....	Stück	H1/009	Abstandhalter H1 , 9 cm Wandabstand, einfache Seilführung	14,77
.....	Stück	H1/009/90	Abstandhalter H1 , 9 cm Wandabstand, zweifache Seilführung im Winkel von 90°	15,62
.....	Stück	H1/009/X	Abstandhalter H1 , 9 cm Wandabstand, zweifache Seilführung, Winkel Grad	25,44
.....	Stück	H1/SS9	Seilscheibe H1 , 9 cm Wandabstand, strahlenförmige Anordnung von Rankseile	15,96
Bauteile für System H2					
.....	Stück	H2/015	Abstandhalter H2 , 15 cm Wandabstand, einfache Seilführung	16,81
.....	Stück	H2/015/90	Abstandhalter H2 , 15 cm Wandabstand, zweifache Seilführung im Winkel von 90°	17,81
.....	Stück	H2/015/X	Abstandhalter H2 , 15 cm Wandabstand, zweifache Seilführung, Winkel Grad	27,24
.....	Stück	H2/SS15	Seilscheibe H2 , 15 cm Wandabstand, strahlenförmige Anordnung von Rankseile	21,65
Bauteile für System H3					
.....	Stück	H3/020/90	Abstandhalter H3 , 20 cm Wandabstand, zweifache Seilführung im Winkel von 90°	84,81
.....	Stück	H3/020/X	Abstandhalter H3 , 20 cm Wandabstand, zweifache Seilführung, Winkel Grad	111,20
Bauteile für System H4					
.....	Stück	H4/009/01	Abstandhalter H4 (DELTA) , 9 cm Wandabstand, einfache Seilführung	30,60
.....	Stück	H4/009/03	Abstandhalter H4 (DELTA) , 9 cm Wandabstand, dreifache Seilführung	39,09
.....	Stück	H4/009/05	Abstandhalter H4 (DELTA) , 9 cm Wandabstand, fünffache Seilführung	52,23
.....	Stück	H4/009/07	Abstandhalter H4 (DELTA) , 9 cm Wandabstand, siebenfache Seilführung	64,49
.....	Stück	H4/SF	Seilfächer H4 für fächerförmige Anordnung von Rankseilen	22,07
Bauteile für System H5					
.....	Stück	H5/015/01	Abstandhalter H5 (DELTA) , 15 cm Wandabstand, einfache Seilführung	46,69
.....	Stück	H5/015/03	Abstandhalter H5 (DELTA) , 15 cm Wandabstand, dreifache Seilführung	56,03
.....	Stück	H5/015/05	Abstandhalter H5 (DELTA) , 15 cm Wandabstand, fünffache Seilführung	67,92
.....	Stück	H5/015/07	Abstandhalter H5 (DELTA) , 15 cm Wandabstand, siebenfache Seilführung	79,81
.....	Stück	H5/SF	Seilfächer H5 für fächerförmige Anordnung von Rankseilen	22,07

Bauteile für System H6

..... Stück	H6/009/00	Abstandhalter H6 , 9 cm Wandabstand, Unterlegscheibe Ø 32 x 3 mm	8,46
..... Stück	H6/009/30	Abstandhalter H6 , 9 cm Wandabstand, Stützscheibe Ø 30 x 4 mm	9,46
..... Stück	H6/009/60	Abstandhalter H6 , 9 cm Wandabstand, Stützscheibe Ø 60 x 4 mm	10,73
..... Stück	H6/009/90	Abstandhalter H6 , 9 cm Wandabstand, Stützscheibe Ø 90 x 4 mm	13,74

Bauteile für System H7

..... Stück	H7/009/00	Abstandhalter H7 , 9 cm Wandabstand, Augenschraube, Unterlegscheibe Ø 32 x 3 mm	2,72
..... Stück	H7/009/30	Abstandhalter H7 , 9 cm Wandabstand, Augenschraube, Stützscheibe Ø 30 x 4 mm	3,98
..... Stück	H7/009/60	Abstandhalter H7 , 9 cm Wandabstand, Augenschraube, Stützscheibe Ø 60 x 4 mm	4,98
..... Stück	H7/009/90	Abstandhalter H7 , 9 cm Wandabstand, Augenschraube, Stützscheibe Ø 90 x 4 mm	8,13

Bauteile für System H8

..... Stück	H8/EH	Abstandhalter H8 , Fassadenbogen als Endhalter, fünffache Seilführung	187,80
..... Stück	H8/MH	Abstandhalter H8 , Fassadenbogen als Mittelhalter, fünffache Seilführung	191,19

Bauteile für System H9

..... Stück	H9/009	Abstandhalter H9 , 9 cm Wandabstand, mit Einlegkehle für Rankstäbe 20 x 2 mm	17,32
..... Stück	H9/AT	Aufnahmeteller H9 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	20,72
..... Stück	H9/VT	Verbindungssteller H9 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	15,79

Bauteile für System H10

..... Stück	H10/015	Abstandhalter H10 , 15 cm Wandabstand, mit Einlegkehle für Rankstäbe 20 x 2 mm	18,85
..... Stück	H10/AT	Aufnahmeteller H10 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	20,72
..... Stück	H10/VT	Verbindungssteller H10 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	15,79

Bauteile für System H11

..... Stück	H11/009	Abstandhalter H11 (DELTA) , 9 cm Wandabstand, für Rankstäbe 20 x 2 mm	59,09
..... Stück	H11/AT	Aufnahmeteller H11 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	20,72
..... Stück	H11/VT	Verbindungssteller H11 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	15,79

Bauteile für System H12

..... Stück	H12/015	Abstandhalter H12 (DELTA) , 15 cm Wandabstand, für Rankstäbe 20 x 2 mm	74,71
..... Stück	H12/AT	Aufnahmeteller H12 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	20,72
..... Stück	H12/VT	Verbindungssteller H12 , für Rankstäbe 20 x 2 mm	15,79

Seilspann- und Seilhaltemittel

..... Stück	SS1/045	Seilspanner Typ 1 - 4.5	4,58
..... Stück	SS1/085	Seilspanner Typ 1 - 8.5	4,67
..... Stück	SS1/135	Seilspanner Typ 1 - 13.5	4,75
..... Stück	SS1/185	Seilspanner Typ 1 - 18.5	4,92
..... Stück	SS2/GK	Seilspanner Typ 2 - GK - Wantenspanner	16,13
..... Stück	SS2/KK	Seilspanner Typ 2 - KK - Wantenspanner	16,81
..... Stück	SPS/05/035	Spannschloss	2,12
..... Stück	SHA/40	Seilhalter Typ A - 4.0	7,05
..... Stück	SHA/60	Seilhalter Typ A - 6.0	7,22

Drahtseil, Stäbe und sonstige Teile

..... Meter	DS04	Drahtseil aus Edelstahl, Ø 4 mm	1,22
..... Stück	RS04	Rankstab aus Edelstahl, Ø 4 mm, Länge 3 m	4,24
..... Stück	RS20	Rankstab aus Edelstahlrohr, 20 x 2 mm, Länge 6 m	39,45
..... Stück	RS04/SCHN	Schnitzzuschlag für Rankstab aus Edelstahl, Ø 4 mm	2,12
..... Stück	RS20/SCHN	Schnitzzuschlag für Rankstab aus Edelstahlrohr, 20 x 2 mm	4,55
..... Stück	SK/04	Seilkausche	1,09
..... Stück	DSKL/04	Drahtseilklemme	0,75
..... Stück	DPKL/04	Duplex-Seilklemme	1,87

Stück	SVB/04	Seilverbinder	5,86
Stück	SPS/04	Spannstift	0,56
Stück	KK/04/90	Kreuzklemme , kreuzweise Führung von 90°	4,41
Stück	KK/04/X	Kreuzklemme , beliebiger Kreuzungswinkel	5,60
Stück	GPR/04	Gripring 4 , für Seil/Stab Ø 4 mm,	2,17
Stück	GPR/20	Gripring 20 , für Rankstab Ø 20 mm	3,02
Stück	RS20/VSTU	Endverschlußteil Stumpf	50,01
Stück	RS20/VKNO	Endverschlußteil Knopf	61,89
Stück	RS20/VKEG	Endverschlußteil Kegel	61,89
Stück	ASH/180/00	Abspannhalter , kleine Augenschraube, Unterlegscheibe Ø 32 x 3 mm	2,46
Stück	ASH/180/30	Abspannhalter , kleine Augenschraube, Stützscheibe Ø 30 x 4 mm	3,62
Stück	ASH/180/60	Abspannhalter , kleine Augenschraube, Stützscheibe Ø 60 x 4 mm	4,71
Stück	ASH/180/90	Abspannhalter , kleine Augenschraube, Stützscheibe Ø 90 x 4 mm	7,28
Stück	STS/105/00	Unterlegscheibe , Ø 32 mm, Dicke 3 mm, Bohrung 10,5 mm	0,09
Stück	STS/105/30	Stützscheibe , Ø 30 mm, Dicke 4 mm, Bohrung 10,5 mm	1,31
Stück	STS/105/60	Stützscheibe , Ø 60 mm, Dicke 4 mm, Bohrung 10,5 mm	2,46
Stück	STS/105/90	Stützscheibe , Ø 90 mm, Dicke 4 mm, Bohrung 10,5 mm	5,18
Stück	STS/125/60	Stützscheibe , Ø 60 mm, Dicke 4 mm, Bohrung 12,5 mm	2,49
Stück	STS/125/90	Stützscheibe , Ø 90 mm, Dicke 4 mm, Bohrung 12,5 mm	5,21

Werkzeug

Stück	WZ/LS/51	Lochsäge , Ø 51 mm, zum Durchbohren von Fassadenisolationen	22,09
Stück	WZ/BF	Bohrfutteraufnahme für Lochsäge	40,73
Stück	WZ/EFB	Ersatzführungsbohrer für Lochsäge	5,13
Stück	WZ/DSS	Drahtseilschere	26,38
Stück	WZ/REG	Rohrentgrater einschl. Klinge	8,30
Stück	WZ/EREG	Ersatzklinge für Rohrentgrater	2,21
Stück	WZ/TS/125	Trennscheibe für Edelstahl , Ø 125 mm	2,60
Woche(n)	WZ/SUS	Miete für Gestellung Spann- und Schneidewerkzeug für Edelstahlband	17,94

Nettosumme in EUR

Verpackung & Versand (abhängig von der Größe und dem Gewicht der Bestellung)

+ Mehrwertsteuer

Gesamtsumme in EUR

Ort, Datum

Unterschrift und ggf. Firmenstempel